

VARIETÀ NEBBIOLO N.



Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale – Unità di Grugliasco (TO)
(già Centro Studio Miglioramento Genetico e Biologia
della Vite). Responsabile selezione: F. Mannini

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

La Morra (CN), biotipo Rosè

I-CN 111

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	La Morra (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3.500
Periodo di osservazione	1983 - 1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Grappolo: medio, cilindrico o conico, abbastanza allungato, spesso alato, compatto

Acino: ellissoidale corto, medio - piccolo, colorazione blu - violetto

Vigoria: elevata

Fertilità: elevata

Produttività: elevata




<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	Precoce
Fioritura	Media
Invaiatura	Medio
Maturazione	Tardiva

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	Media
Oidio	Elevata

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	1.25
Produzione per ceppo (Kg)	4.30
Numero grappoli/ceppo	18
Peso medio grappolo (g)	280
Peso medio acino (g)	1.80
Peso legno potatura (g/ceppo)	1.020
Indice di Ravaz	4.21

	<i>PARAMETRI ENOCIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	22.8
	pH	3.08
	Acidità totale (g/l)	12.30
	Ac. Tartarico (g/l)	7.10
	Ac. Malico (g/l)	5.70
VINO	Antociani totali (mg/l)	81
	Polifenoli totali (mg/l)	1.81

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore rosso rubino non molto intenso, bouquet molto fine e delicato, elevata alcolicità (13.3%), acidità contenuta, buona struttura. In purezza adatto ad un breve invecchiamento, ideale in uvaggio con altri cloni a cui apporta profumi.