

# VARIETÀ B. PIGNOLETTO B.



## Costitutore

Dipartimento di Colture Arboree- Università di Bologna

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n.273 del 22/11/1994

## Origine

Monte San Pietro (BO)

I-CAB 5

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	S. Aquilina (Fo) e Volania (Fe)
Forma di allevamento	S. Aquilina a capovolto, a Volania a G.D.C
Densità di impianto (ceppi/ha)	1.587 (Capovolto) – 1.667 (G.D.C)
Periodo di osservazione	1983 - 1988

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE


**Grappolo:** medio - cilindrico, serrato

**Acino:** medio - piccolo, di forma ellissoidale corto, buccia consistente

**Vigoria:** medio - alta

**Fertilità:** fertile anche sulle gemme basali

**Produttività:** molto produttivo



<i><b>FASE FENOLOGICA</b></i>	<i><b>EPOCA</b></i>
Germogliamento	<b>I decade aprile</b>
Fioritura	<b>I decade di giugno</b>
Invaiaatura	<b>II decade di agosto</b>
Maturazione	<b>III decade di settembre</b>

<i><b>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Botrite	<b>Media</b>
Oidio	<b>Media</b>

<i><b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Fertilità reale	<b>2,1</b>
Produzione per ceppo (Kg)	<b>6,67</b>
Numero grappoli/ceppo	<b>48</b>
Peso medio grappolo (g)	<b>139</b>
Peso medio acino (g)	<b>1,36</b>
Peso legno potatura (g/ceppo)	
Indice di Ravaz	

	<i><b>PARAMETRI ENOCHEMICI</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (° Brix)	<b>21</b>
	pH	<b>3,18</b>
	Acidità totale (g/l)	<b>7,70</b>
	Ac. Tartarico (g/l)	
	Ac. Malico (g/l)	

---

## ***ANALISI SENSORIALE***

---

---

### ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

---

I vini sono stati giudicati di buona qualità e con sufficienti caratteri di tipicità, caratterizzati da debole fruttato, alcolicità, freschezza di struttura