

VARIETÀ SANGIOVESE N.

**Costitutore**

Dipartimento di Colture Arboree- Università di Bologna

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n.136 del 24/05/1976

Origine

Savignano sul Rubicone (FC)

I-SG 4 T

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione

1970 - 1975

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Grappolo: cilindrico, alato, piuttosto compatto, con peduncolo legnoso

Acino: ellissoidale

Vigoria: media

Fertilità:

Produttività: buona



| <i>FASE FENOLOGICA</i> | <i>EPOCA</i> |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Germogliamento | I° decade di Aprile |
| Fioritura | III° decade di Maggio |
| Invaiaatura | I° decade di Agosto |
| Maturazione | III° decade di Settembre |

| <i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i> | <i>CLONE</i> |
|--|---------------------|
| Botrite | Media |
| Oidio | Media |

| <i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i> | <i>CLONE</i> |
|--|---------------------|
| Fertilità reale | |
| Produzione per ceppo (Kg) | 6,20 |
| Numero grappoli/ceppo | |
| Peso medio grappolo (g) | 246,8 |
| Peso medio acino (g) | |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | |
| Indice di Ravaz | 8,4 |

| | <i>PARAMETRI ENOCIMICI</i> | <i>CLONE</i> |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| MOSTO | Zuccheri (° Brix) | |
| | pH | 3,2 |
| | Acidità totale (g/l) | 5,9 |
| VINO | Ac. Tartarico (g/l) | |
| | Ac. Malico (g/l) | |
| | Antociani totali (mg/l) | |
| | Polifenoli totali (mg/l) | |

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone ***SG 4 T*** fornisce un vino di colore rosso e di buona stabilità